



Poz.	Numer zamówieniowy	Nazwa	Liczba sztuk
1		Śruba 8.8	1
2		Podkładka	1
3		Korek M22x1,5	2
4		Uszczelka 11.1.04. Al. BN-76/3611-07	2
5		Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82144	8
6		Podkładka	4
7	601.27.009.02.0	Głowica kompletna	1
8*	601.27.115.04.9	Uszczelka głowicy	1
9	601.27.005.02.9	Płyta zaworowa kompletna	1
10	601.07.144.04.4	Listwa zaworowa	1
11	601.07.145.04.7	Listwa zaworowa	1
12*	601.27.022.02.8	Uszczelka PC	1
13		Śruba dwustronna 8.8	4
14	601.27.104.04.2	Cylinder	1
15		Podkładka sprężysta Z 8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008	8
16	601.27.012.02.4	Tłok kompletny	1
17		Komplet pierścieni tłokowych	1
18	601.27.010.02.9	Korbowód kompletny	1
19		Śruba kl. 12,9	2
20	601.07.154.04.8	Półpanewka korbowodu	2
21	601.27.034.02.7	Wał korbowy	1
22		Wpust czólenkowy 5x7.5 Fe/Fg - PN-88/M-85008	1
23		Podkładka sprężysta Z 18.3 Fe/Fg - PN-77/M-82008	1
24		Nakrętka M18x1,5-04-B -Fe/Zn5 - PN-86/M-82153	1
25*	601.07.124.14.9	Uszczelka cylindra	1
26		Śruba M8x16-8.8-Fe/Zn5 - DIN 7984	4
27		Kołnierz (Vickers)	1
28		Śruba dwustronna M8x22-8.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82131	4
29		Zabierak	1
30*	799.02.040.04.2	Pierścień uszczelniający 57x3	1
31		Obudowa kompletna	1
32	602.04.108.04.1	Tuleja wału korbowego	1
33		Uszczelka aluminiowa 0-6(Al) BN-81/3617-07	1
34		Korek M10x1	1
35		Łożysko walcowe NUP 206E C4 (32x62x16)	1
36*	799.02.039.04.3	Pierścień uszczelniający 88x3	1
37	785.10.020.14.5	Pierścień uszczelniający 829SDDW 28x40x6,5 PFP	1
38	601.27.121.04.1	Oprawa łożyska	1
39		Wkręt HM8x16-5.8-Fe/Zn5-PN-86/M-82208	4

**Legenda :**

\* Przy naprawach te części powinny być wymienione

Ref.no.	Ordering number	Description	Quantity
1		Bolt 8.8	1
2		Washer	1
3		Plug M22x1,5	2
4		Sealing ring 11.1.04. Al. BN-76/3611-07	2
5		Nut M8-8-B -Fe/Zn5 PN-86/M-82144	8
6		Washer	4
7	601.27.009.02.0	Head compl.	1
8 *	601.27.115.04.9	Cylinder head gasket	1
9	601.27.005.02.9	Valve plate compl.	1
10	601.07.144.04.4	Valve lamelle	1
11	601.07.145.04.7	Valve lamelle	1
12 *	601.27.022.02.8	Gasket PC	1
13		Stud 8.8	4
14	601.27.104.04.2	Cylinder	1
15		Spring washer Z 8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008	8
16	601.27.012.02.4	Piston compl.	1
17		Piston ring - kit	1
18	601.27.010.02.9	Connecting rod compl.	1
19		Bolt 12.9	2
20	601.07.154.04.8	Semi bearing bush	2
21	601.27.034.02.7	Crankshaft	1
22		Key 5x7.5 Fe/Fg - PN-88/M-85008	1
23		Spring washer Z 18.3 Fe/Fg - PN-77/M-82008	1
24		Nut M18x1,5-04-B- Fe/Zn5 - PN-86/M-82153	1
25 *	601.07.124.14.9	Cylinder gasket	1
26		Bolt M8x16-8.8-Fe/Zn5 - DIN 7984	4
27		Flange (Vickers)	1
28		Stud M8x22-8.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82131	4
29		Driving disc	1
30 *	799.02.040.04.2	O- ring 57x3	1
31		Crankcase compl.	1
32	602.04.108.04.1	Bearing sleeve	1
33		Sealing ring 0-6(Al) BN-81/3617-07	1
34		Plug M10x1	1
35		Roller bearing NUP 206E C4 (32x62x16)	1
36 *	799.02.039.04.3	O- ring 88x3	1
37	785.10.020.14.5	Rotary shaft seal 829SDDW 28x40x6,5 PFP	1
38	601.27.121.04.1	Bearing mount	1
39		Screw HM8x16-5.8-Fe/Zn5-PN-86/M-82208	4

**Legend:**

\* At repairs these parts should be replaced.