



Poz.	Numer zamówieniowy	Nazwa	Liczba sztuk
1		Korek M22x1,5	1
2		Uszczelka 11.1.04. Al. BN-76/3611-07	1
3		Korek M26x1,5	2
4	603.04.102.04.2	Uszczelka	2
5	601.27.032.02	Głowica kompletna	1
6		Śruba 8.8	1
7		Podkładka	1
8		Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82144	4
9		Podkładka	4
10 *	601.27.115.04.9	Uszczelka głowicy	1
11	601.27.005.02.9	Płyta zaworowa kompletna	1
12	601.07.144.04.4	Listwa zaworowa	1
13	601.07.145.04.7	Listwa zaworowa	1
14 *	601.27.022.02.8	Uszczelka PC	1
15		Śruba dwustronna 8.8	4
16	601.27.104.04.2	Cylinder	1
17		Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008	8
18	601.27.012.02.4	Tłok kompletny	1
19		Komplet pierścieni tłokowych	1
20	601.27.010.02.9	Korbowód kompletny	1
21		Śruba kl. 12.9	2
22	601.07.154.04.8	Półpanewka korbowodu	2
23	601.27.039.02	Wał korbowy	1
24		Wpust czólenkowy 6x9 - PN-88/M-85008	1
25		Nakrętka M20x1,5	1
26 *	601.07.124.14.9	Uszczelka cylindra	1
27		Śruba M8x16-8.8-Fe/Zn5 - DIN 7984	4
28		Śruba dwustronna M8x22-8.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82131	4
29 *	799.02.040.04.2	Pierścień uszczelniający 57x3	1
30	601.17.187.04	Kołnierz (Vickers)	1
31		Obudowa kompletna	1
32	602.04.108.04.1	Tuleja wału korbowego	1
33		Uszczelka aluminiowa 0-6(Al) BN-81/3617-07	1
34		Korek M10x1	1
35		Łożysko walcowe NUP 206E C4 (32x62x16)	1
36 *	799.02.039.04.3	Pierścień uszczelniający 88x3	1
37	785.10.020.14.5	Pierścień uszczelniający AN 30x40x7	1
38	601.27.121.04.1	Oprawa łożyska	1
39		Wkręt HM8x16-5.8-Fe/Zn5-PN-86/M-82208	4

Legenda :

* Przy naprawach te części powinny być wymienione

Ref.no.	Ordering number	Description	Quantity
1		Plug M22x1,5	1
2		Sealing ring 11.1.04. Al. BN-76/3611-07	1
3		Plug M26x1,5	2
4	603.04.102.04.2	Sealing ring	2
5	601.27.032.02	Head compl.	1
6		Bolt 8.8	1
7		Washer	1
8		Nut M8-8-B -Fe/Zn5 PN-86/M-82144	4
9		Washer	4
10 *	601.27.115.04.9	Cylinder head gasket	1
11	601.27.005.02.9	Valve plate compl.	1
12	601.07.144.04.4	Valve lamelle	1
13	601.07.145.04.7	Valve lamelle	1
14 *	601.27.022.02.8	Gasket PC	1
15		Stud 8.8	4
16	601.27.104.04.2	Cylinder	1
17		Spring washer Z8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008	8
18	601.27.012.02.4	Piston compl.	1
19		Piston ring - kit	1
20	601.27.010.02.9	Connecting rod compl.	1
21		Bolt 12.9	2
22	601.07.154.04.8	Semi bearing bush	2
23	601.27.039.02	Crankshaft	1
24		Key 6x9 - PN-88/M-85008	1
25		Nut M20x1,5	1
26 *	601.07.124.14.9	Cylinder gasket	1
27		Bolt M8x16-8.8-Fe/Zn5 - DIN 7984	4
28		Stud M8x22-8.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82131	4
29 *	799.02.040.04.2	O-ring 57x3	1
30	601.17.187.04	Flange (Vickers)	1
31		Crankcase compl.	1
32	602.04.108.04.1	Bearing sleeve	1
33		Sealing ring 0-6(Al) BN-81/3617-07	1
34		Plug M10x1	1
35		Roller bearing NUP 206E C4 (32x62x16)	1
36 *	799.02.039.04.3	O- ring 88x3	1
37	785.10.020.14.5	Rotary shaft seal AN 30,00x40,007-W12 kat. INCO	1
38	601.27.121.04.1	Bearing mount	1
39		Screw HM8x16-5.8-Fe/Zn5-PN-86/M-82208	4

Legend:

* At repairs these parts should be replaced.